

## Entropión y Ectropión


Es una alteración de la posición libre del párpado, hacia fuera o hacia adentro, dando al paciente una sensación de lagrimeo constante y enrojecimiento del ojo. Mediante la cirugía se reposiciona el párpado, terminando con los síntomas que producía.




## Tumores Palperables:

Los tumores de los párpados representan un problema importante dentro de la patología oftalmológica.

La mayoría de las lesiones que aparecen en los párpados son carcinomas, por lo que estos deben ser estudiados y extirpados, dado que podría afectar la vida del paciente.



# Oculoplastica



## Chalazium y Orzuelos

El chalazium y el orzuelo son abultamientos en el párpado. El orzuelo es causado por el folículo de una pestaña infectada. Un chalazión se forma cuando una glándula sebácea del párpado llamada glándula de Meibomio se agranda. Se tratan con compresas calientes, ungüentos antibióticos, inyecciones de esteroides y extirpación quirúrgica.



# Oftalmolaser

C/ Sabana Larga esq. Proyecto 3,  
Reperto Oquet, Santiago, R.D.  
Tel.: 809-241-1333 ext.221  
Celular: 809-440-9489  
Email: info@oftalmolaser.com.do  
<http://info@oftalmolaser.com.do>  
/Oftalmolaser RD

Una empresa de:



## Malformaciones Palpebrales

- PTOSIS PALPEBRAL
- RETRACCIÓN PALPEBRAL
- ENTROPIÓN Y ECTROPIÓN
- CHALAZIUM Y ORZUELOS
- TUMORES PALPEBRALES



# Oculoplastica

## ¿Qué es?

La oculoplastica es la parte de la oftalmología, que estudia y trata de solucionar los problemas que afectan los párpados, vías lagrimales y la órbita.



Las principales patologías que forman parte de esta especialidad son:

## PTOSIS PALPEBRAL

Se denomina ptosis palpebral a la caída del párpado superior más o menos acentuada y puede afectar a uno o los dos párpados. Esta caída se presenta

con asimetría en el rostro pudiendo afectar la visión. La ptosis se produce por debilitamiento del músculo elevador del párpado superior.



Puede aparecer en el nacimiento, según el grado de acción del párpado se hará cirugía sobre el músculo con resección o acortamiento y si no tiene función se hará una suspensión al músculo frontal.

La corrección quirúrgica de la ptosis palpebral mejora el aspecto estético del paciente y la visión.



## RETRACCIÓN PALPEBRAL

Es una patología que suele aparecer asociada a la orbitopatía tiroidea, dando al paciente un aspecto de cara de susto tan característico de esta enfermedad.



La cirugía se realiza debilitando el músculo elevador del párpado superior, lo que devuelve al paciente su expresión y lo rehabilita para la vida social y laboral.

